



241312050238

# 检测报告

报告编号： KZJC250515102

委托单位： 福建南平青松化工有限公司

项目名称： 回瑶厂半年度检测

报告日期： 2025 年 05 月 23 日

南平科众检测技术有限公司



地址：福建省南平市延平区工业路463号

邮编：353000

电话：13386991949

传真：0599-8866949

E-mail: npkzjc@163.com

# 声 明

1. 本报告无加盖“南平科众检测技术有限公司检测专用章”、“骑缝章”及“CMA 专用章”无效;
2. 本报告无编制、审核、批准人签字无效; 本报告涂改、增删无效;
3. 未经我司允许, 部分复制报告无效, 复制报告未重新加盖我司“检验检测专用章”仅供参考;
4. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效, 送样委托检测结果仅对所送委托样品有效;
5. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供相关报告以委托方提供信息为前提, 若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符, 本公司不承担由此引起的责任;
6. 委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果, 本检测单位不承担任何经济 and 法律责任; 任何对本检测报告未经授权的部分或全部转载、篡改、伪造或复制行为都是违法的, 将被追究民事、行政甚至刑事责任;
7. 本检测单位保证检测的客观公证性, 并对委托单位的商业秘密履行保密义务;
8. 委托方对检测报告有任何异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期视为认可检测结果。

报告编制: 刘佳怡

CMA 资质证书

报告复核: 陈明

报告签发: 陈明

签发日期: 2025 年 5 月 23 日



注: 1. 本报告检测结果仅与被检样品有关, 如有疑问, 请于十五日内向本单位提出。  
2. 本报告及复印件未加盖本单位检测报告专用章无效, 未经本单位允许, 不得复制本报告。

一、基本信息

|      |                      |      |                       |
|------|----------------------|------|-----------------------|
| 项目名称 | 回瑶厂半年度检测             |      |                       |
| 委托单位 | 福建南平青松化工有限公司         |      |                       |
| 公司地址 | 南平市建阳区回瑶工业园区塔前路 85 号 |      |                       |
| 联系人  | 李满康                  | 联系方式 | 13859397230           |
| 报告编号 | KZJC250515102        | 检测类型 | 委托检测                  |
| 采样日期 | 2025.05.15           | 检测日期 | 2025.05.16-2025.05.21 |
| 采样人员 | 李思坤、何祖淋、范日宏          | 检测人员 | 吴海珍、刘渊、黄伊静、陈明翔        |

二、检测信息

| 检测类别 | 采样点位                                | 采样频次          | 检测项目                            |
|------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|
|      | 废水总排放口 W1                           | 1 点；3 次/日；1 日 | 五日生化需氧量、悬浮物、石油类、总磷、色度、动植物油类、铜离子 |
| 废气   | 樟脑一车间（DA002、DA003、DA008、DA009）G1-G4 | 4 点；3 次/日；1 日 | 非甲烷总烃、二甲苯                       |
|      | 樟脑二车间（DA004、DA005、DA010、DA011）G5-G8 | 4 点；3 次/日；1 日 | 非甲烷总烃、二甲苯                       |
|      | 樟脑三车间（DA012、DA013、DA006）G9-G11      | 3 点；3 次/日；1 日 | 非甲烷总烃、二甲苯                       |
|      | 厂界G12-G15                           | 4 点；3 次/日；1 日 | 总悬浮颗粒物                          |

三、采样天气状况

| 采样日期       | 天气 | 气温（℃）     | 大气压（kPa）   | 相对湿度（%）   | 风向  | 风速（m/s） |
|------------|----|-----------|------------|-----------|-----|---------|
| 2025.05.15 | 多云 | 26.2-31.0 | 99.8-100.5 | 56.9-74.2 | 无持续 | 0.3-1.6 |

四、实验室称量环境条件

| 平衡时间      |                  | 室温（℃） | 相对湿度（%） |
|-----------|------------------|-------|---------|
| 空白滤膜开始平衡  | 2025.04.27 08:20 | 19.9  | 49.9    |
| 空白滤膜结束平衡  | 2025.04.28 08:25 | 20.1  | 49.8    |
| 采样后滤膜开始平衡 | 2025.05.16 09:35 | 20.3  | 48.5    |
| 采样后滤膜结束平衡 | 2025.05.17 09:38 | 20.0  | 49.4    |

注：1.本报告检测结果仅与被检样品有关，如有疑问，请于十五日内向本单位提出。  
2.本报告及复印件未加盖本单位检测报告专用章无效，未经本单位允许，不得复制本报告。

五、检测依据

| 检测类别        | 检测项目       | 分析方法                                                | 使用仪器               |            | 检出限                                              |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------|
|             |            |                                                     | 型号                 | 校准有效期      |                                                  |
| 废水          | 五日生化需氧量    | 水质 五日生化需氧量（BOD <sub>5</sub> ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 便携式溶解氧测定仪          |            | 0.5mg/L                                          |
|             |            |                                                     | JPB-607A           | 2025.09.08 |                                                  |
|             | 悬浮物        | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989                       | 电子天平(万分之一)         |            | /                                                |
|             |            |                                                     | BSA124S            | 2025.12.31 |                                                  |
|             | 动植物油       | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2018                   | 红外分光测油仪            |            | 0.06mg/L                                         |
|             |            |                                                     | JC-0IL-6           | 2025.12.31 |                                                  |
|             | 石油类        | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2018                   | 红外分光测油仪            |            | 0.06mg/L                                         |
|             |            |                                                     | JC-0IL-6           | 2025.12.31 |                                                  |
|             | 总磷（以 P 计）  | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989                   | 紫外可见分光光度计          |            | 0.01mg/L                                         |
|             |            |                                                     | 752G               | 2025.06.14 |                                                  |
|             | 色度         | 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021                         | 无色具塞比色管            |            | 2 倍                                              |
|             |            |                                                     | 100mL              | /          |                                                  |
|             | 铜          | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987              | 原子吸收分光光度计          |            | 0.05mg/L                                         |
|             |            |                                                     | AA-6880AFG         | 2025.12.31 |                                                  |
| 废气          | 非甲烷总烃      | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017             | 气相色谱仪              |            | 0.07mg/m <sup>3</sup>                            |
|             |            |                                                     | GC-4000A           | 2025.12.31 |                                                  |
|             | 二甲苯        | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010          | 气相色谱仪              |            | 1.5×10 <sup>-3</sup> mg/m <sup>3</sup>           |
|             |            |                                                     | GC9270             | 2025.12.31 |                                                  |
|             | 总悬浮颗粒物     | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022                     | 环境空气 颗粒物综合采样器(中流量) |            | 168μg/m <sup>3</sup><br>(采样体积 6m <sup>3</sup> 时) |
|             |            |                                                     | ZR-3922            | 2025.06.14 |                                                  |
|             |            |                                                     | 电子天平(十万分之一)        |            |                                                  |
|             |            |                                                     | Quintix125D-1CN    | 2025.12.31 |                                                  |
| 低浓度恒温恒湿称量系统 |            |                                                     |                    |            |                                                  |
| NVN-800S    | 2025.12.31 |                                                     |                    |            |                                                  |

注：1.本报告检测结果仅与被检样品有关，如有疑问，请于十五日内向本单位提出。  
2.本报告及复印件未加盖本单位检测报告专用章无效，未经本单位允许，不得复制本报告。

## 六、检测结果

## 1、废水排放口 W1

| 检测项目      | 单位   | 检测结果           |                |                |       |
|-----------|------|----------------|----------------|----------------|-------|
|           |      | 250515102W-1-1 | 250515102W-1-2 | 250515102W-1-3 | 平均数   |
| 色度        | 倍    | 3              | 4              | 3              | 3     |
| 五日生化需氧量   | mg/L | 3.8            | 4.2            | 4.5            | 4.2   |
| 悬浮物       | mg/L | 7              | 8              | 8              | 8     |
| 石油类       | mg/L | 0.06L          | 0.06L          | 0.06L          | 0.06L |
| 动植物油      | mg/L | 0.06L          | 0.06L          | 0.06L          | 0.06L |
| 总磷（以 P 计） | mg/L | 0.312          | 0.308          | 0.340          | 0.320 |
| 铜离子       | mg/L | 0.05L          | 0.05L          | 0.05L          | 0.05L |

备注：表中检测数据后面“L”表示检测结果低于方法检出限。

## 2、固定源废气：樟脑一车间（DA002）G1

| 检测项目 |      | 单位                | 检测结果                  |                       |                       |                       |
|------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |      |                   | 250515102G-1-1        | 250515102G-1-2        | 250515102G-1-3        | 均值                    |
| 标干流量 |      | m <sup>3</sup> /h | 165                   | 173                   | 173                   | 170                   |
| 非甲烷  | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 37.5                  | 32.8                  | 36.4                  | 35.6                  |
| 总烃   | 排放速率 | kg/h              | 6.19×10 <sup>-3</sup> | 5.67×10 <sup>-3</sup> | 6.30×10 <sup>-3</sup> | 6.05×10 <sup>-3</sup> |
| 二甲苯  | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 10.2                  | 10.8                  | 9.00                  | 10.0                  |
|      | 排放速率 | kg/h              | 1.68×10 <sup>-3</sup> | 1.87×10 <sup>-3</sup> | 1.56×10 <sup>-3</sup> | 1.70×10 <sup>-3</sup> |

备注：1、排气筒高度：15m；管道尺寸：圆形，直径 0.2m。

2、处理设施：活性炭吸附。

## 3、固定源废气：樟脑一车间（DA003）G2

| 检测项目 |      | 单位                | 检测结果                  |                       |                       |                       |
|------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |      |                   | 250515102G-2-1        | 250515102G-2-2        | 250515102G-2-3        | 均值                    |
| 标干流量 |      | m <sup>3</sup> /h | 183                   | 173                   | 183                   | 180                   |
| 非甲烷  | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 33.6                  | 34.5                  | 37.0                  | 35.0                  |
| 总烃   | 排放速率 | kg/h              | 6.15×10 <sup>-3</sup> | 5.97×10 <sup>-3</sup> | 6.77×10 <sup>-3</sup> | 6.30×10 <sup>-3</sup> |
| 二甲苯  | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 5.79                  | 5.98                  | 6.65                  | 6.14                  |
|      | 排放速率 | kg/h              | 1.06×10 <sup>-3</sup> | 1.03×10 <sup>-3</sup> | 1.22×10 <sup>-3</sup> | 1.11×10 <sup>-3</sup> |

备注：1、排气筒高度：15m；管道尺寸：圆形，直径 0.2m。

2、处理设施：活性炭吸附。

注：1.本报告检测结果仅与被检样品有关，如有疑问，请于十五日内向本单位提出。

2.本报告及复印件未加盖本单位检测报告专用章无效，未经本单位允许，不得复制本报告。

## 4、固定源废气：樟脑一车间（DA008）G3

| 检测项目                                                 |      | 单位                | 检测结果                  |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                      |      |                   | 250515102G-3-1        | 250515102G-3-2        | 250515102G-3-3        | 均值                    |
| 标干流量                                                 |      | m <sup>3</sup> /h | 164                   | 163                   | 154                   | 160                   |
| 非甲烷总烃                                                | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 36.9                  | 40.2                  | 34.7                  | 37.3                  |
|                                                      | 排放速率 | kg/h              | 6.05×10 <sup>-3</sup> | 6.55×10 <sup>-3</sup> | 5.34×10 <sup>-3</sup> | 5.97×10 <sup>-3</sup> |
| 二甲苯                                                  | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 4.61                  | 4.68                  | 4.62                  | 4.64                  |
|                                                      | 排放速率 | kg/h              | 7.56×10 <sup>-4</sup> | 7.63×10 <sup>-4</sup> | 7.11×10 <sup>-4</sup> | 7.42×10 <sup>-4</sup> |
| 备注：1、排气筒高度：15m；管道尺寸：圆形，直径 0.2m。<br>2、处理设施：循环水喷淋冷却回收。 |      |                   |                       |                       |                       |                       |

## 5、固定源废气：樟脑一车间（DA009）G4

| 检测项目                                                 |      | 单位                | 检测结果                  |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                      |      |                   | 250515102G-4-1        | 250515102G-4-2        | 250515102G-4-3        | 均值                    |
| 标干流量                                                 |      | m <sup>3</sup> /h | 154                   | 164                   | 154                   | 157                   |
| 非甲烷总烃                                                | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 37.0                  | 32.7                  | 31.7                  | 33.8                  |
|                                                      | 排放速率 | kg/h              | 5.70×10 <sup>-3</sup> | 5.36×10 <sup>-3</sup> | 4.88×10 <sup>-3</sup> | 5.31×10 <sup>-3</sup> |
| 二甲苯                                                  | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 7.98                  | 9.95                  | 9.53                  | 9.15                  |
|                                                      | 排放速率 | kg/h              | 1.23×10 <sup>-3</sup> | 1.63×10 <sup>-3</sup> | 1.47×10 <sup>-3</sup> | 1.44×10 <sup>-3</sup> |
| 备注：1、排气筒高度：15m；管道尺寸：圆形，直径 0.2m。<br>2、处理设施：循环水喷淋冷却回收。 |      |                   |                       |                       |                       |                       |

## 6、固定源废气：樟脑二车间（DA004）G5

| 检测项目                                             |      | 单位                | 检测结果                  |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                  |      |                   | 250515102G-5-1        | 250515102G-5-2        | 250515102G-5-3        | 均值                    |
| 标干流量                                             |      | m <sup>3</sup> /h | 171                   | 171                   | 199                   | 180                   |
| 非甲烷总烃                                            | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 41.6                  | 39.2                  | 38.0                  | 39.6                  |
|                                                  | 排放速率 | kg/h              | 7.11×10 <sup>-3</sup> | 6.70×10 <sup>-3</sup> | 7.56×10 <sup>-3</sup> | 7.13×10 <sup>-3</sup> |
| 二甲苯                                              | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 6.38                  | 6.16                  | 7.28                  | 6.61                  |
|                                                  | 排放速率 | kg/h              | 1.09×10 <sup>-3</sup> | 1.05×10 <sup>-3</sup> | 1.45×10 <sup>-3</sup> | 1.19×10 <sup>-3</sup> |
| 备注：1、排气筒高度：15m；管道尺寸：圆形，直径 0.2m。<br>2、处理设施：活性炭吸附。 |      |                   |                       |                       |                       |                       |

注：1.本报告检测结果仅与被检样品有关，如有疑问，请于十五日内向本单位提出。

2.本报告及复印件未加盖本单位检测报告专用章无效，未经本单位允许，不得复制本报告。

## 7、固定源废气：樟脑二车间（DA005）G6

| 检测项目                                             |      | 单位                | 检测结果                  |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                  |      |                   | 250515102G-6-1        | 250515102G-6-2        | 250515102G-6-3        | 均值                    |
| 标干流量                                             |      | m <sup>3</sup> /h | 163                   | 181                   | 180                   | 175                   |
| 非甲烷<br>总烃                                        | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 39.7                  | 37.0                  | 37.6                  | 38.1                  |
|                                                  | 排放速率 | kg/h              | 6.47×10 <sup>-3</sup> | 6.70×10 <sup>-3</sup> | 6.77×10 <sup>-3</sup> | 6.67×10 <sup>-3</sup> |
| 二甲苯                                              | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 10.3                  | 6.82                  | 7.00                  | 8.04                  |
|                                                  | 排放速率 | kg/h              | 1.68×10 <sup>-3</sup> | 1.23×10 <sup>-3</sup> | 1.26×10 <sup>-3</sup> | 1.41×10 <sup>-3</sup> |
| 备注：1、排气筒高度：15m；管道尺寸：圆形，直径 0.2m。<br>2、处理设施：活性炭吸附。 |      |                   |                       |                       |                       |                       |

## 8、固定源废气：樟脑二车间（DA010）G7

| 检测项目                                                 |      | 单位                | 检测结果                  |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                      |      |                   | 250515102G-7-1        | 250515102G-7-2        | 250515102G-7-3        | 均值                    |
| 标干流量                                                 |      | m <sup>3</sup> /h | 180                   | 153                   | 170                   | 168                   |
| 非甲烷<br>总烃                                            | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 38.5                  | 37.2                  | 40.8                  | 38.8                  |
|                                                      | 排放速率 | kg/h              | 6.93×10 <sup>-3</sup> | 5.69×10 <sup>-3</sup> | 6.94×10 <sup>-3</sup> | 6.52×10 <sup>-3</sup> |
| 二甲苯                                                  | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 14.1                  | 13.6                  | 10.4                  | 12.7                  |
|                                                      | 排放速率 | kg/h              | 2.54×10 <sup>-3</sup> | 2.08×10 <sup>-3</sup> | 1.77×10 <sup>-3</sup> | 2.13×10 <sup>-3</sup> |
| 备注：1、排气筒高度：15m；管道尺寸：圆形，直径 0.2m。<br>2、处理设施：循环水喷淋冷却回收。 |      |                   |                       |                       |                       |                       |

## 9、固定源废气：樟脑二车间（DA011）G8

| 检测项目                                                 |      | 单位                | 检测结果                  |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                      |      |                   | 250515102G-8-1        | 250515102G-8-2        | 250515102G-8-3        | 均值                    |
| 标干流量                                                 |      | m <sup>3</sup> /h | 199                   | 191                   | 180                   | 190                   |
| 非甲烷<br>总烃                                            | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 39.6                  | 36.0                  | 36.1                  | 37.2                  |
|                                                      | 排放速率 | kg/h              | 7.88×10 <sup>-3</sup> | 6.88×10 <sup>-3</sup> | 6.50×10 <sup>-3</sup> | 7.07×10 <sup>-3</sup> |
| 二甲苯                                                  | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 7.50                  | 8.93                  | 8.91                  | 8.45                  |
|                                                      | 排放速率 | kg/h              | 1.49×10 <sup>-3</sup> | 1.71×10 <sup>-3</sup> | 1.60×10 <sup>-3</sup> | 1.61×10 <sup>-3</sup> |
| 备注：1、排气筒高度：15m；管道尺寸：圆形，直径 0.2m。<br>2、处理设施：循环水喷淋冷却回收。 |      |                   |                       |                       |                       |                       |

注：1.本报告检测结果仅与被检样品有关，如有疑问，请于十五日内向本单位提出。

2.本报告及复印件未加盖本单位检测报告专用章无效，未经本单位允许，不得复制本报告。

**10、固定源废气：樟脑三车间（DA012）G9**

| 检测项目                                             |      | 单位                | 检测结果                  |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                  |      |                   | 250515102G-9-1        | 250515102G-9-2        | 250515102G-9-3        | 均值                    |
| 标干流量                                             |      | m <sup>3</sup> /h | 181                   | 183                   | 173                   | 179                   |
| 非甲烷<br>总烃                                        | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 38.5                  | 39.6                  | 43.5                  | 40.5                  |
|                                                  | 排放速率 | kg/h              | 6.97×10 <sup>-3</sup> | 7.25×10 <sup>-3</sup> | 7.53×10 <sup>-3</sup> | 7.25×10 <sup>-3</sup> |
| 二甲苯                                              | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 8.94                  | 9.47                  | 7.38                  | 8.60                  |
|                                                  | 排放速率 | kg/h              | 1.62×10 <sup>-3</sup> | 1.73×10 <sup>-3</sup> | 1.28×10 <sup>-3</sup> | 1.54×10 <sup>-3</sup> |
| 备注：1、排气筒高度：15m；管道尺寸：圆形，直径 0.2m。<br>2、处理设施：活性炭吸附。 |      |                   |                       |                       |                       |                       |

**11、固定源废气：樟脑三车间（DA013）G10**

| 检测项目                                             |      | 单位                | 检测结果                  |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                  |      |                   | 250515102G-10-1       | 250515102G-10-2       | 250515102G-10-3       | 均值                    |
| 标干流量                                             |      | m <sup>3</sup> /h | 183                   | 174                   | 177                   | 178                   |
| 非甲烷<br>总烃                                        | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 42.0                  | 42.0                  | 40.7                  | 41.6                  |
|                                                  | 排放速率 | kg/h              | 7.69×10 <sup>-3</sup> | 7.31×10 <sup>-3</sup> | 7.20×10 <sup>-3</sup> | 7.40×10 <sup>-3</sup> |
| 二甲苯                                              | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 11.5                  | 14.9                  | 13.0                  | 13.1                  |
|                                                  | 排放速率 | kg/h              | 2.10×10 <sup>-3</sup> | 2.59×10 <sup>-3</sup> | 2.30×10 <sup>-3</sup> | 2.33×10 <sup>-3</sup> |
| 备注：1、排气筒高度：15m；管道尺寸：圆形，直径 0.2m。<br>2、处理设施：活性炭吸附。 |      |                   |                       |                       |                       |                       |

**12、固定源废气：樟脑三车间（DA006）G11**

| 检测项目                                             |      | 单位                | 检测结果                  |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                  |      |                   | 250515102G-11-1       | 250515102G-11-2       | 250515102G-11-3       | 均值                    |
| 标干流量                                             |      | m <sup>3</sup> /h | 188                   | 172                   | 173                   | 178                   |
| 非甲烷<br>总烃                                        | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 29.6                  | 38.8                  | 39.0                  | 35.8                  |
|                                                  | 排放速率 | kg/h              | 5.56×10 <sup>-3</sup> | 6.67×10 <sup>-3</sup> | 6.75×10 <sup>-3</sup> | 6.37×10 <sup>-3</sup> |
| 二甲苯                                              | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 14.8                  | 12.6                  | 12.7                  | 13.4                  |
|                                                  | 排放速率 | kg/h              | 2.78×10 <sup>-3</sup> | 2.17×10 <sup>-3</sup> | 2.20×10 <sup>-3</sup> | 2.39×10 <sup>-3</sup> |
| 备注：1、排气筒高度：15m；管道尺寸：圆形，直径 0.2m。<br>2、处理设施：活性炭吸附。 |      |                   |                       |                       |                       |                       |

注：1.本报告检测结果仅与被检样品有关，如有疑问，请于十五日内向本单位提出。

2.本报告及复印件未加盖本单位检测报告专用章无效，未经本单位允许，不得复制本报告。

## 13、无组织废气：厂界G12-G15

| 检测点位 | 样品编号            | 检测结果                                |
|------|-----------------|-------------------------------------|
|      |                 | 总悬浮颗粒物 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |
| G12  | 250515102G-12-1 | 218                                 |
|      | 250515102G-12-2 | 224                                 |
|      | 250515102G-12-3 | 226                                 |
| G13  | 250515102G-13-1 | 222                                 |
|      | 250515102G-13-2 | 227                                 |
|      | 250515102G-13-3 | 217                                 |
| G14  | 250515102G-14-1 | 233                                 |
|      | 250515102G-14-2 | 219                                 |
|      | 250515102G-14-3 | 220                                 |
| G15  | 250515102G-15-1 | 227                                 |
|      | 250515102G-15-2 | 235                                 |
|      | 250515102G-15-3 | 230                                 |
| 最大值  |                 | 235                                 |

**\*报告结束\***

注：1.本报告检测结果仅与被检样品有关，如有疑问，请于十五日内向本单位提出。

2.本报告及复印件未加盖本单位检测报告专用章无效，未经本单位允许，不得复制本报告。


附图 1: 采样及检测点位图



注: 1.本报告检测结果仅与被检样品有关, 如有疑问, 请于十五日内向本单位提出。

2.本报告及复印件未加盖本单位检测报告专用章无效, 未经本单位允许, 不得复制本报告。


附图 2: 现场采样与检测图

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |
| 废水采样                                                                                | 有组织废气采样                                                                             | 有组织废气采样                                                                               |
|   |   |   |
| 有组织废气采样                                                                             | 有组织废气采样                                                                             | 有组织废气采样                                                                               |
|  |  |  |
| 有组织废气采样                                                                             | 有组织废气采样                                                                             | 有组织废气采样                                                                               |

注: 1.本报告检测结果仅与被检样品有关, 如有疑问, 请于十五日内向本单位提出。

2.本报告及复印件未加盖本单位检测报告专用章无效, 未经本单位允许, 不得复制本报告。

续：现场采样与检测图

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>南平科众检测技术有限公司样品采集与现场检测<br/>2025.05.15 星期四<br/>经纬度: 27.281844°N, 118.110822°E<br/>设备: 水印相机<br/>备注: 福建南平青松化工有限公司 (回城厂区)</p>   |  <p>南平科众检测技术有限公司样品采集与现场检测<br/>2025.05.15 星期四<br/>经纬度: 27.282123°N, 118.111003°E<br/>设备: 水印相机<br/>备注: 福建南平青松化工有限公司 (回城厂区)</p>  |  <p>南平科众检测技术有限公司样品采集与现场检测<br/>2025.05.15 星期四<br/>经纬度: 27.282276°N, 118.111050°E<br/>设备: 水印相机<br/>备注: 福建南平青松化工有限公司 (回城厂区)</p>  |
| 有组织废气采样                                                                                                                                                                                                         | 有组织废气采样                                                                                                                                                                                                        | 有组织废气采样                                                                                                                                                                                                          |
|  <p>南平科众检测技术有限公司样品采集与现场检测<br/>2025.05.15 星期四<br/>经纬度: 27.282395°N, 118.111444°E<br/>设备: 水印相机<br/>备注: 福建南平青松化工有限公司 (回城厂区)</p>  |  <p>南平科众检测技术有限公司样品采集与现场检测<br/>2025.05.15 星期四<br/>经纬度: 27.283180°N, 118.112156°E<br/>设备: 水印相机<br/>备注: 福建南平青松化工有限公司 (回城厂区)</p> |  <p>南平科众检测技术有限公司样品采集与现场检测<br/>2025.05.15 星期四<br/>经纬度: 27.283180°N, 118.112156°E<br/>设备: 水印相机<br/>备注: 福建南平青松化工有限公司 (回城厂区)</p> |
| 无组织废气采样                                                                                                                                                                                                         | 无组织废气采样                                                                                                                                                                                                        | 无组织废气采样                                                                                                                                                                                                          |
|  <p>南平科众检测技术有限公司样品采集与现场检测<br/>2025.05.15 星期四<br/>经纬度: 27.284002°N, 118.112707°E<br/>设备: 水印相机<br/>备注: 福建南平青松化工有限公司 (回城厂区)</p> | /                                                                                                                                                                                                              | /                                                                                                                                                                                                                |
| 无组织废气采样                                                                                                                                                                                                         | /                                                                                                                                                                                                              | /                                                                                                                                                                                                                |

注：1.本报告检测结果仅与被检样品有关，如有疑问，请于十五日内向本单位提出。  
2.本报告及复印件未加盖本单位检测报告专用章无效，未经本单位允许，不得复制本报告。

附件：工况

南平科众检测技术有限公司

检测工况记录表

编号: FM/JC-01-09-3

受检单位 (盖章) 福建南平青松化工有限公司回瑶厂区

采样点位 车间排气筒、厂界、废水总排口

噪声/废气/废水类型 ☒一般废气 ☐锅炉/窑炉废气 ☐厂界噪声  
☒工业废水 ☐生活废水 ☐其他

采样时间 2025.05.15

检测时段工况 合成樟脑 当日产量 42.5 吨

设计工况 合成樟脑 年产量 15000 吨

受检企业代表签字 李满康

环保设施运行情况 (废气、废气、噪声等) ☒环保设施运行正常 ☐环保设施运行异常

设备运行情况 ☒运行正常 ☐运行异常

采样人员 李永坤 何祖水 范国亮

备注

注：1.本报告检测结果仅与被检样品有关，如有疑问，请于十五日内向本单位提出。  
2.本报告及复印件未加盖本单位检测报告专用章无效，未经本单位允许，不得复制本报告。